



TVS-h874T-i9-64G

CPU	Intel® Core™ i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ
CPUアーキテクチャ	64ビットx86
グラフィックプロセッサ	Intel® UHD Graphics 770
浮動小数点演算ユニット	Yes
暗号化エンジン	Yes (AES-NI)
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング	Yes
システムメモリ	64 GB SODIMM DDR4 (2 x 32 GB)
最大メモリ	64 GB (2 x 32 GB)
メモリスロット	2 x SODIMM DDR4
フラッシュメモリ	5GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ドライブの互換性	3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
ホットスワップ対応	Yes (M.2 SSDはサポートされていません)
M.2 スロット	2 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 スロット NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください： https://www.qnap.com/compatibility/ 。
SSDキャッシュアクセラレーションサポート	Yes
GPU パススルー	Yes
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M)	PCIe拡張カードによるオプション

10ギガビットイーサネットポート	PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション
Wake on LAN (WOL)	Yes
ジャンボフレーム	Yes
Thunderboltポート	2 (Thunderbolt™ 4) Windows & Mac ホストおよびUSBストレージデバイス用の Thunderbolt 接続のみをサポート。サードパーティの Thunderbolt 外部ストレージデバイスはサポートされていません。
PCIeスロット	2 スロット 1 : PCIe Gen 4 x16 スロット 2 : PCIe Gen 4 x4 *スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法：185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)ポート	1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI™ 出力	1、HDMI™ 1.4b (最大4096 x 2160 @ 30Hz)
フォームファクター	タワー
LEDインジケーター	HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
LCDディスプレイ/ボタン	Yes
ボタン	電源、リセット、USBコピー
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	180.2 × 329.3 × 279.6 mm フットパッドを含まない寸法 (フットパッドはモデルによって最大 30mm / 1.18 インチまで高くなる可能性があります)
重量 (正味)	7.34 kg
重量 (総)	8.99 kg
動作温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F)
保管温度	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
相対湿度	5 ~ 95% RH非結露、湿球：27°C (80.6°F)
電源装置	350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V
Power Consumption: Disk Standby Mode	62.668
電力消費量：動作モード、通常時	104.35 W WD10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト

ファン	システムファン：2 x 120mm、12VDC CPUファン：1 x 60mm、12VDC
システム警告	ブザー
Kensingtonセキュリティスロット	Yes
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時	3500

注：システムの性能と安定性を維持するため、QNAPメモリモジュールのみを使用してください。2つ以上のメモリスロットを持つNASデバイスの場合は、同じ仕様のQNAPモジュールを使用し、ハードウェアのユーザーマニュアルを参照して互換性のあるQNAPメモリモジュールを取り付けてください。

警告:サポートされていないモジュールを使用すると、性能低下やエラーの発生、あるいはオペレーティングシステムが起動しないなどの問題が生じることがあります。

QNAPは、オリジナルがメーカー/サプライヤから入手できなくなった場合、部分的な部品またはアクセサリを交換する権利を留保します。いかなる交換品も、厳格な互換性および安定性ガイドラインを満たすようテストおよび検証され、オリジナルと同一の性能を提供します。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

製品の画像は例示のみの目的で、実際の製品とは異なる場合があります。モニタの差異により、サイト上に表示あされる製品のカラーも違って見える場合があります。

設計と仕様は予告なく変更されることがあります。